

ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. J DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM DI RUANG NUSA INDAH RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

by Indri Himmatul Khoirin

Submission date: 05-Sep-2024 02:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 2445499310

File name: manuskrip_indri_akper_alhikmah_1.pdf (833.3K)

Word count: 1494

Character count: 9489

1

ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. J DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM DI RUANG NUSA INDAH RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Indri Himmatul Khoirin^{1*}, Tati Karyawati², Siti Fatimah³

¹AKPER AL-HIKMAH 2, Indonesia

²AKPER AL-HIKMAH 2, Indonesia

³AKPER AL-HIKMAH 2, Indonesia

*Email : indrihimmatul@gmail.com¹, tatikarya4@gmail.com², Siti284fatimah@gmail.com³

Alamat: Jl.TK Al hikmah, Benda dua, Benda, Kec.Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: indrihimmatul@email.com

Abstract. Pregnancy is a natural and physiological process that starts from ovulation, namely the release of an egg, until the birth process. During pregnancy, special attention is needed to ensure that the baby is healthy. Hyperemesis gravidarum is a condition where pregnant women experience nausea and vomiting that is so severe that it interferes with daily activities. This condition causes a decline in the mother's health due to dehydration. Predisposing factors for hyperemesis gravidarum include organic, psychological and endocrine aspects. Organic factors include medical conditions or disorders that can affect pregnancy. Psychological factors relate to stress or emotional problems that may affect the mother's condition. Meanwhile, endocrine factors are related to hormonal changes or hormonal imbalances during pregnancy. The author is expected to be able to create, organize and implement nursing care for Mrs. J who experienced hyperemesis gravidarum in the Nusa Indah ward at RSUD dr. Soeselo, Tegal Regency.

Keywords: Pregnancy, hyperemesis gravidarum, nursing care

Abstrak. Kehamilan adalah proses alami dan fisiologis yang dimulai dari ovulasi, yaitu pelepasan sel telur, hingga proses melahirkan. Selama kehamilan, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan bayi yang dilahirkan dalam keadaan sehat. Hiperemesis gravidarum adalah kondisi di mana ibu hamil mengalami mual dan muntah yang sangat parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan penurunan kesehatan ibu akibat dehidrasi. Faktor predisposisi untuk hiperemesis gravidarum meliputi aspek organik, psikologis, dan endokrin. Faktor organik mencakup kondisi medis atau gangguan yang dapat mempengaruhi kehamilan. Faktor psikologis berhubungan dengan stres atau masalah emosional yang mungkin memengaruhi kondisi ibu. Sementara itu, faktor endokrin terkait dengan perubahan hormon atau ketidakseimbangan hormonal selama kehamilan. Penulis diharapkan mampu membuat, menyusun, dan menerapkan asuhan keperawatan kepada Ny. J yang mengalami hiperemesis gravidarum di ruang Nusa Indah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Kata kunci: Kehamilan, hiperemesis gravidarum, asuhan keperawatan

1. LATAR BELAKANG

Kehamilan adalah proses alami dan fisiologis yang dimulai dari ovulasi, yaitu pelepasan sel telur, hingga melahirkan. Selama kehamilan, penting untuk memberikan perhatian khusus agar bayi yang dilahirkan sehat. Beberapa masalah umum yang mungkin terjadi selama kehamilan meliputi nyeri pada payudara, mudah merasa lelah, munculnya jerawat, serta mual dan muntah yang sering terjadi (Meliala et al., 2023).

12

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 12,5% wanita hamil di seluruh dunia mengalami hiperemesis gravidarum. Insiden kondisi ini berkisar antara 0,8 hingga 3,2% dari total kehamilan, atau sekitar 8 hingga 32 per 1.000 kehamilan di seluruh

² dunia, dengan hampir 50% kasus terjadi di negara-negara luar. Di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia, prevalensi hiperemesis gravidarum cukup signifikan (Sumarni, 2021). Di Indonesia, data menunjukkan bahwa 14,8% dari 5.212.568 ibu hamil mengalami kondisi ini (Astuti, 2021).

¹⁵ Di Indonesia, prevalensi ³ ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum dan mendapatkan pelayanan kesehatan adalah 20,44% dari 3.642.000 ibu hamil. Di Jawa Tengah, prevalensi mencapai 56,50% dari 121.000 ibu hamil. Di RSUD dr. Soesilo Kabupaten Tegal, prevalensi hiperemesis gravidarum mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir, dengan angka 0,93% pada tahun 2021, 0,96% pada tahun 2022, dan 1,03% pada tahun 2023.

2. KAJIAN TEORITIS

¹³ Mual dan muntah adalah gejala umum selama kehamilan, terutama pada trimester pertama, sering disebut sebagai morning sickness. Kondisi ini diduga disebabkan oleh peningkatan sekresi hormon kehamilan dari plasenta pada tiga bulan pertama kehamilan. Morning sickness biasanya dimulai pada awal kehamilan, namun tingkat keparahannya dapat bervariasi antara ibu hamil (Matto et al., 2021).

Namun, jika mual dan muntah berlangsung secara berlebihan atau terjadi lebih dari 10 kali sehari, kondisi ini dikenal sebagai ¹¹ hiperemesis gravidarum (Matto et al., 2019). Hiperemesis gravidarum dapat diidentifikasi pada ibu hamil yang mengalami frekuensi ¹¹ mual dan muntah yang tinggi, penurunan berat badan, muntah setiap kali makan dan minum, serta berkurangnya nafsu makan. Umumnya, mual dan muntah akan mulai membaik pada kehamilan usia minggu ke-14 hingga ke-16 (Paskana & Gusnidarsih et al., 2021).

⁶ 3. METODE PENULISAN

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan beberapa metode penulisan Wawancara, Pemeriksaan Fisik, Observasi, Pemeriksaan Diagnostik dan Data Laboratorium (Studi Dokumentasi)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Pembahasan mengenai hubungan antara teori dan hasil tinjauan pelaksanaan ¹ asuhan keperawatan pada Ny. J dengan hiperemesis gravidarum di Ruang Nusa Indah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tanggal 8-9 Januari 2024 :

- ⁷
a. Pengkajian

Teori: Pengkajian adalah tahap awal dalam proses keperawatan yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, dan studi dokumentasi untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh.

Hasil Tinjauan: Pada pengkajian Ny. J, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan pasien dan keluarga, pemeriksaan fisik, serta observasi terhadap gejala yang muncul, seperti frekuensi mual dan muntah, penurunan berat badan, dan nafsu makan yang berkurang.

b. Diagnosa

Teori: Diagnosa keperawatan merupakan langkah di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menentukan masalah kesehatan yang spesifik dan kebutuhan keperawatan pasien.

Hasil Tinjauan: Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menetapkan tiga diagnosa keperawatan untuk Ny. J, yang didasarkan pada temuan dari pengkajian yang dilakukan.

c. Intervensi

Teori: Intervensi keperawatan melibatkan perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah didiagnosis, serta memenuhi kebutuhan pasien.

Hasil Tinjauan: Penulis merencanakan dan melaksanakan intervensi sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan, seperti pemberian terapi cairan untuk mengatasi dehidrasi atau saran diet untuk mengurangi frekuensi muntah.

d. Implementasi

Teori: Implementasi adalah tahap di mana intervensi yang telah direncanakan diterapkan secara langsung kepada pasien, mengikuti rencana keperawatan yang telah disusun.

Hasil Tinjauan: Pada tanggal 8-9 Januari 2024, penulis melaksanakan intervensi keperawatan yang telah direncanakan, seperti administrasi obat anti-mual dan pengawasan asupan cairan dan makanan.

e. Evaluasi

Teori: Evaluasi adalah proses menilai efektivitas intervensi yang telah diterapkan dan menentukan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hasil Tinjauan: Penulis mengevaluasi hasil dari intervensi yang diterapkan, memantau perubahan pada gejala Ny. J,

dan menilai apakah ada perbaikan dalam kondisi kesehatan pasien, seperti penurunan frekuensi muntah dan peningkatan nafsu makan.

Dengan mengikuti lima tahap proses keperawatan ini, penulis dapat memberikan asuhan yang terstruktur dan berbasis data, serta menyesuaikan tindakan keperawatan berdasarkan kebutuhan spesifik Ny. J

5. KESIMPULAN DAN SARAN

14

Asuhan Keperawatan pada Ny. J dengan hyperemesis gravidarum di ruang nusa indah rsud dr doeselo Kabupaten Tegal mengangkat tiga diagnose yaitu nausea, resiko cedera janin, dan defisit pengetahuan teratas semua


DAFTAR REFERENSI

- Fatkhiyani, R. (2022). *Asuhan Keperawatan Pada Ny. S Dengan Post Operasi Sectio Caesaria Indikasi Pre Eklamsia Berat (PEB) di Ruang Nusa Indah RSUD dr. Soesilo Kabupaten Tegal.*
- Hadinata, D., & Abdillah, A. J. (2021). Metodologi Keperawatan. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 3(April), 49–58.
- Haryani, Rahchmawati 2020 konsep & penulisan dokumentasi Asuhan keperawatan: teori dan praktik Jakarta: Graha ilmu.
- Karina, G., & Ginting, A. (2018). Pentingnya Evaluasi Asuhan Keperawatan Sebagai Perbandingan Dalam Mencapai Tujuan Awal. *Jurnal Keperawatan*, 1(1), 1–6. <https://osf.io/aqznd/download/format=pdf>
- Kendal, D. I. K. (2020). *Buku Tingkat Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I.*
- Lombagia, moudy. (2017). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas Konsep, Teori, dan Modul Pratikum* (Edisi pert). Indomedika pustaka
- Matto, A. A., Lestari, I., & Prasastia, C. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hiperemesis Gravidarum. *Jurnal Bina Sehat PPNI*, 2(1), 100–110.
- Meliala, S. B., Sinaga, K., Surbakti, I. S., & Tumangger Agustina Susilawati.

(2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Kabanjahe Kab. Karo Tahun 2023. *Nursing Applied Journal*, 1(4), 01–14.

Nengah runiari. (2015). *Asuhan Keperawatan pada klien dengan hiperemesis gravidarum*. salemba medika.

Ni Nanda,pengembangan SOP pemberian aroma terapi lavender 2021 Title. (2023). In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go>.





Available online at:

Nama Jurnal

Volume X Nomor X Bulan 20XX

e-ISSN: XXXX-XXX; p-ISSN: XXXX-XXX, Hal 00-00

DOI:

id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1

Pranastama, P. D., Melati, N., Listyaningsih, E., & Wahyuni, T. (n.d.).
Pengaruh Alarm Minum Terhadap Status Dehidrasi Melalui Tabel Warna Urine Pada Siswa Kelas XI SMA NEGERI 1 PAKEM Mahasiswa Sarjana Keperawatan (STIKES Bethesda Yakkum) Dosen Keperawatan (STIKES Bethesda Yakkum

) Dehidrasi merupakan suatu kondisi kurangn. 104–111.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (n.d.). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia*.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2022). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Nanda, pengembangan SOP pemberian aroma terapi lavender 2021

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; Online Available: August 29, 2024; Published: August 29, 2024;

*Corresponding author, e-mail address

ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. J DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM DI RUANG NUSA INDAH RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | pdfcoffee.com
Internet Source | 3% |
| 2 | Ana Mariza, Lia Ayuningtias. "Penerapan akupresur pada titik P6 terhadap emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1", <i>Holistik Jurnal Kesehatan</i> , 2019
Publication | 2% |
| 3 | eprintslib.ummgl.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 4 | Submitted to Universitas Sebelas Maret
Student Paper | 1 % |
| 5 | idalamat.com
Internet Source | 1 % |
| 6 | pt.scribd.com
Internet Source | 1 % |
| 7 | repository.akperykyjogja.ac.id
Internet Source | 1 % |
-

8	cloudflarepoc.newsmax.com Internet Source	1 %
9	es.scribd.com Internet Source	1 %
10	ji.unbari.ac.id Internet Source	1 %
11	Iluh Meta Indrayani, Rialike Burhan, Desi Widiyanti. "EFEKTIFITAS PEMBERIAN WEDANG JAHE TERHADAP FREKUENSI MUAL DAN MUNTAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017", Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, 2018 Publication	1 %
12	Ratna Wulandari. "Pengaruh Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Fe terhadap Kadar Hb Ibu Hamil Trimester III", Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia, 2018 Publication	1 %
13	habiiit.com Internet Source	1 %
14	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
15	ejr.stikesmuhkudus.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches Off